


作業灯(Lシリーズ)


L-1E 防水形作業灯

定格電圧	125V
最大適合電球	1L20W
ソケット	B15
グローブ	S80A
ガード	透明樹脂
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	0.81kg
コード No.	6103T




L-1C 防水形作業灯(コーミング式)

定格電圧	125V
最大適合電球	1L20W
ソケット	B15
グローブ	S80A
ガード	透明樹脂
材質	合成樹脂
保護形式	IP44
質量	0.72kg
コード No.	6105T




L-10 防水形作業灯(ガード無し)

定格電圧	125V
最大適合電球	1L20W
ソケット	B15
グローブ	S80A
ガード	-
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	0.78kg
コード No.	6101T-00



L-2E 防水形作業灯

定格電圧	250V
最大適合電球	1L60W
ソケット	E26
グローブ	S90A
ガード	透明樹脂
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	1.0kg
コード No.	6104T1




適合ランプ	24V	100V	110V	220V	対応灯具
KB10W BA15D	A47030008		-		L-1
KB20W BA15D	A47030009		-		L-1
KG60W E26	-	A47010022	A47010055	A47010146	L-2

作業灯／壁付灯(Lシリーズ)


L-2C 防水形作業灯(コーミング式)

定格電圧	250V
最大適合電球	IL60W
ソケット	E26
グローブ	S90A
ガード	透明樹脂
材質	合成樹脂
保護形式	IP44
質量	0.93kg
コード No.	6106T1




L-20 防水形作業灯(ガード無し)

定格電圧	250V
最大適合電球	IL60W
ソケット	E26
グローブ	S90A
ガード	-
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	0.92kg
コード No.	3102T-00




NS-SA103 防水形作業灯

定格電圧	250V
最大適合電球	IL100W
ソケット	E26
グローブ	S120A
ガード	黄銅
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	2.1kg
コード No.	A16070010



LBF-1 防水形壁付灯

定格電圧	125V
最大適合電球	IL20W
ソケット	B15
グローブ	S80A
ガード	透明樹脂
材質	合成樹脂
保護形式	IP56
質量	0.85kg
コード No.	6113T



適合ランプ	24V	100V	110V	220V	対応灯具
KG60W E26	-	A47010022	A47010055	A47010146	L-2
KG100W E26	-	A47010023	A47010039	A470101465	NS-SA103
KB10W BA15D	A47030008	-	-	-	LBF-1
KB20W BA15D	A47030009	-	-	-	LBF-1

