

NON-WATERTIGHT MULTI FORM TYPE SOCKET-OUTLETS (JIS / BS TYPE)


非防水形ソケットアウトレット(JIS / BSタイプ)

TYPE:MSS201

非防水形ソケットアウトレット

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保護形式	IP20
質 量	0.12kg
コード No.	5191C-2

■UB-2 プラグも適応できます。




TYPE:MSS202

非防水形ソケットアウトレット2連式

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保護形式	IP20
質 量	0.38kg
コード No.	5192C-2

■UB-2 プラグも適応できます。




TYPE:MSF201

非防水形ソケットアウトレット

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保護形式	IP20
質 量	0.17kg
コード No.	5193C-2

■UB-2 プラグも適応できます。




TYPE:MSF202

非防水形ソケットアウトレット2連式

定 格	125V 15A/250V 10A BS 250V 5A
保護形式	IP20
質 量	0.37kg
コード No.	5194C-2


■UB-2 プラグも適応できます。



非防水形プラグ／押ボタンスイッチ (JIS/BS タイプ)



TYPE: BS-B (BSタイプ) 非防水形プラグ

定 格	BS 250V 5A
保護形式	IP20
質 量	0.05kg
コード No.	5121C




TYPE: UB-2 (JISタイプ) 非防水形プラグ

定 格	125V 15A / 250V 10A
保護形式	IP20
質 量	0.06kg
コード No.	5109C




TYPE: PB-S 非防水形押ボタンスイッチ

定 格	125V 3A / 250V 1A
保護形式	IP20
質 量	0.17kg
コード No.	5211C-S



TYPE: PB-F 非防水埋込形押ボタンスイッチ

定 格	125V 3A / 250V 1A
保護形式	IP20
質 量	0.20kg
コード No.	5211C-F




非防水形接続箱 (JISタイプ)

TYPE:4TA-F

非防水埋込形接続箱


定 格	250V 20A(4P)
保護形式	IP20
質 量	0.18kg
コードNo.	5332C-2



TYPE:5TA-S

非防水形接続箱


定 格	250V 20A(5P)
保護形式	IP20
質 量	0.24kg
コードNo.	5333C-2S



TYPE:7TA-S

非防水形接続箱

定 格	250V 20A(7P)
保護形式	IP20
質 量	0.32kg
コードNo.	5334C-2S



TYPE:7TA-F

非防水埋込形接続箱

定 格	250V 20A(7P)
保護形式	IP20
質 量	0.28kg
コードNo.	5334C-2

