ベル・ゴング信号自動発信装置



オートベル・ゴングシステム EDBG100

オートベル・ゴングシステムは海上衝突予防法第35条に定められた船舶のベル、及びゴングによる各種音響信号を自動的に行う装置です。船舶の前部にベル用ホーンユニット、後部にゴング用ホーンユニットを設置し、パネルの押ボタンを押す事により、定められた信号を自動吹鳴します。押ボタンにより、ベル音、ゴング音を手動で鳴らす事も出来ます。

ホーンユニットには、通常の防水形に加えて、防爆形も用意しております。



●オートベル・ゴングシステム 信号パターン

全長 100m未満 の船舶	びょう泊している船舶	5S ≥ 55S
●ベル音	乗り上げている船舶	4S 2S 5S 2S 4S ≥43S
全長 100m以上 の船舶	びょう泊している船舶	5S 5S ≥50S → ××××××
●ベル音 ×ゴング音	乗り上げている船舶	4S 2S 5S 2S 4S 5S ≥38S • • • • • • • • × × × × × • • •

製品	音圧レベル	電源	出力	質量(kg)		コード No.
				ホーンユニット	コントロールユニット、及び オシレータ	P NO.
EDBG100	110dB/1m以上	AC100V	100W	25	10	A081900253
		AC220V				A081900254
		DC24V				A081900255